


Listino gas



Valvole a saldare – Giunti di transizione – Valvole per gas –
Raccorderia





Gas

Giunti di transizione polietilene/acciaio per gas	140
Raccorderia	141
Valvole per gas	143



La Boldarino S.p.A. ha voluto introdurre il marchio "a chilometro 0" per promuovere la commercializzazione dei prodotti concepiti e realizzati entro un raggio di 200 km dal territorio lombardo. In questo modo desidera garantire un ridotto impatto ambientale limitando i costi di reperimento e trasporto dei materiali e soprattutto, privilegiare le aziende del territorio favorendo lo sviluppo del tessuto economico, produttivo e sociale. Per analoghe finalità sono evidenziati i prodotti "Made in Italy".

GAS - TABELLA SCONTI

PAGINA	MATERIALE	CL. MERC.	SCONTO %
140	GIUNTI DI TRANSIZIONE POLIETILENE / ACCIAIO PER GAS	LA	
141	RACCORDERIA ALLACCIO GAS	RAG	
143	VALVOLE PER GAS	RAG	

PE 100 SDR11 - UNI 9736 - VP600



PE 100 SDR11 - UNI 9736 - ISO 10838-1-2 VP600

Ø	Saldare/Zincato		Saldare/Rivestito		Filettato/Rivestito		Curvo Filettato/Rivestito	
	Codice	€/pz	Codice	€/pz	Codice	€/pz	Codice	€/pz
25X3/4"	LAGIUPEAC025	27,56	LAGIUPEAC025R	36,73	LAGIUPEAC025Y	26,39	LAGIU90PEAC025Y	50,70
32X1"	LAGIUPEAC032	29,38	LAGIUPEAC032R	38,74	LAGIUPEAC032Y	28,60	LAGIU90PEAC032Y	62,53
40X1 1/4"	LAGIUPEAC040	33,02	LAGIUPEAC040R	44,85	LAGIUPEAC040Y	31,46	LAGIU90PEAC040Y	71,70
50X1 1/2"	LAGIUPEAC050	34,97	LAGIUPEAC050R	46,93	LAGIUPEAC050Y	32,89	LAGIU90PEAC050Y	86,39
63X2"	LAGIUPEAC063	38,61	LAGIUPEAC063R	51,03	LAGIUPEAC063Y	47,84	LAGIU90PEAC063Y	112,13
75X2 1/2"	LAGIUPEAC075	73,06	LAGIUPEAC075R	95,94	LAGIUPEAC075Y	88,34		
90X3"	LAGIUPEAC090	105,69	LAGIUPEAC090R	134,36	LAGIUPEAC090Y	111,09		
110X4"	LAGIUPEAC110	180,70	LAGIUPEAC110R	253,76	LAGIUPEAC110Y	169,85		
125X4"	LAGIUPEAC125	251,81	LAGIUPEAC125R	319,87	LAGIUPEAC125Y	220,61		
140X5"	LAGIUPEAC140	261,43	LAGIUPEAC140R	349,70				
160X6"	LAGIUPEAC160	342,10	LAGIUPEAC160R	447,85				
180X6"	LAGIUPEAC180	361,34	LAGIUPEAC180R	469,17				
200X8"	LAGIUPEAC200	511,81	LAGIUPEAC200R	573,63				
225X8"	LAGIUPEAC225	554,45	LAGIUPEAC225R	607,75				
250X10"	LAGIUPEAC250	967,98	LAGIUPEAC250R	1.081,41				
280X10"	LAGIUPEAC280	1.208,29	LAGIUPEAC280R	1.350,70				
315X12"	LAGIUPEAC315	1.404,07	LAGIUPEAC315R	1.769,04				
355X14"	LAGIUPEAC355	2.000,44	LAGIUPEAC355R	2.158,39				
400X16"	LAGIUPEAC400	2.414,30	LAGIUPEAC400R	2.625,68				

DISPONIBILI ANCHE ALTRE VERSIONI E DIAMETRI



RACCORDI SAGOMATI

**RACCORDI SAGOMATI PER TAMPONATRICE
 IN ACCIAIO AL CARBONIO IN ASTM A105**

Sono sagomati per poter essere appoggiati al tubo per la saldatura, filettati internamente per ricevere il tappo ed esternamente per la calotta e la macchina foratubi.

Descrizione	€/pz	Descrizione	€/pz
Raccordo sagomato con tappo D. 3/4" (1+3)	a richiesta	Calotta D. 1" per raccordo D. 3/4" (2)	a richiesta
Raccordo sagomato con tappo D. 1" (1+3)	a richiesta	Calotta D. 1 1/4" per raccordo D. 1" (2)	a richiesta
Raccordo sagomato con tappo D. 1 1/4" (1+3)	a richiesta	Calotta D. 1 1/2" per raccordo D. 1 1/4" (2)	a richiesta
Raccordo sagomato con tappo D. 1 1/2" (1+3)	a richiesta	Calotta D. 2" per raccordo D. 1 1/2" (2)	a richiesta
Raccordo sagomato con tappo D. 2" (1+3)	a richiesta	Calotta D. 2 1/2" per raccordo D. 2" (2)	a richiesta
Raccordo sagomato con tappo D. 2 1/2" (1+3)	a richiesta	Calotta D. 3" per raccordo D. 2 1/2" (2)	a richiesta
Raccordo sagomato con tappo D. 3" (1+3)	a richiesta	Calotta D. 3 1/2" per raccordo D. 3" (2)	a richiesta
Raccordo sagomato con tappo D. 4" (1+3)	a richiesta	Calotta D. 4 1/2" per raccordo D. 4" (2)	a richiesta
Raccordo sagomato con tappo D. 5" (1+3)	a richiesta	Calotta D. 5 1/4" per raccordo D. 5" (2)	a richiesta
Raccordo sagomato con tappo D. 6" (1+3)	a richiesta	Coperchio per raccordo SAG. D. 6"	a richiesta
Raccordo sagomato con tappo D. 8" (1+3)	a richiesta	Coperchio per raccordo SAG. D. 8"	a richiesta
Raccordo sagomato con tappo D. 10" (1+3)	a richiesta	Coperchio per raccordo SAG. D. 10"	a richiesta

TRONCHETTI A TI CON DERIVAZIONE A 90°

Per prese su condotte a gas e per tubi in polietilene



Attacco per tubi in polietilene		
DN Principale	DN Derivato	€/pz
1"	32	76,32
1 1/4"	40	83,16
1 1/2"	50	87,78
2"	63	103,80
2 1/2"	75	159,90
3"	90	217,20
4"	110	299,64



Media pressione comprensivi di tappo	
DE Nominale	€/pz
1"	48,42
1 1/4"	59,58
1 1/2"	65,22
2"	78,24
2 1/2"	117,36
3"	147,12
4"	171,36



Bassa pressione modello saldato	
DE Nominale	€/pz
1"	31,14
1 1/4"	34,56
1 1/2"	38,04
2"	44,94
2 1/2"	76,02
3"	98,52
4"	162,42



Calotta per troncetti a Tee		
DN	Filetto interno	€/pz
1"	1 1/2"	20,52
1 1/4"	2"	27,96
1 1/2"	2"	27,96
2"	2 1/2"	39,12
2 1/2"	3"	63,30
3"	4"	81,96
4"	4 1/2"	72,60



Tappo con fori	
DN	€/pz
1"	7,44
1 1/4"	7,44
1 1/2"	9,30
2"	9,30
2 1/2"	14,88
3"	46,56
4"	48,42



Tappo c/quadro	
DE Nominale	€/pz
1"	9,30
1 1/4"	9,30
1 1/2"	11,16
2"	13,02
2 1/2"	14,88
3"	29,82
4"	-

GIUNTI ISOLANTI PER LINEE PRINCIPALI, ESTREMITÀ A SALDARE


Giunti isolanti marcati e certificati CE in accordo alle direttive Atex concernente l'utilizzo in atmosfera potenzialmente esplosiva.



DN	mm	PN 25 Bar UNI 10258	PN 100 Bar UNI 10285
		€/pz	€/pz
1/2"	15	69,60	156,00
3/4"	20	79,20	168,00
1"	25	98,40	192,00
1" 1/4	32	115,20	237,60
1" 1/2	40	127,20	271,20
2"	50	141,60	324,00
2" 1/2	65	184,80	420,00
3"	80	237,60	571,20
4"	100	350,40	808,80
5"	125	499,20	1.300,80
6"	150	645,60	-
8"	200	988,80	-
10"	250	-	-
12"	300	-	-

Altri DN e PN prezzi a richiesta

Applicazioni principali:

Trasporto e distribuzione GAS (UNI EN 1549)
Reti di distribuzione (UNI 9165)
Impianti di derivazione del gas (UNI 9860)

Materiale:

acciaio API 5L / ISO 3183:2012 / EN10204

Estremità a saldare:

API 5L / ISO 3183:2012 / EN10204

GIUNTI ISOLANTI PER DERIVAZIONI DI UTENZA, PN 10 BAR UNI 10284


Giunti isolanti marcati e certificati CE in accordo alle direttive Atex concernente l'utilizzo in atmosfera potenzialmente esplosiva.



DN	mm	M/M	M/F	M/S	S/S
		€/pz	€/pz	€/pz	€/pz
1/2"	15	22,80	22,80	-	-
3/4"	20	24,00	24,00	27,60	30,00
1"	25	27,60	27,60	31,20	34,80
1" 1/4	32	36,00	36,00	39,60	43,20
1" 1/2	40	40,80	40,80	45,60	50,40
2"	50	57,60	57,60	62,40	67,20
2" 1/2	65	127,20	127,20	134,40	156,00
3"	80	172,80	172,80	180,00	206,40

Legenda:

M/M = estremità dei tronchetti filettate ISO7 Maschio/Maschio (Tipo B1)

M/F = estremità dei tronchetti filettate ISO7 Maschio/Femmina (Tipo B5)

M/S = 1 estremità filettata ISO7 Maschio, 1 a Saldare (Tipo B2)

S/S = 2 estremità dei tronchetti smussate a Saldare/Saldare (Tipo B3)

Applicazioni principali:

Reti di distribuzione (UNI 9165)
Impianti di derivazione del gas (UNI 9860)
Impianti a gas per uso domestico e simili (UNI 7129-1)

Materiale: acciaio (conforme ai requisiti UNI10284 e del DM 16/04/2008.

Estremità a saldare: EN10208-1 / ISO3183 / API 5L.

MENSOLE PER CONTATORE GAS
[CLASSE PQG]

**MENSOLA PER CONTATORE GAS
SPECIFICA UNARETI BS
CODICE HX659805032E**

l=110 MM

con due valvole a sfera: 1" x 1 1/4"

- Entrata: valvola con cappuccio sigillabile, F-girello
- Uscita: valvola con serratura di sicurezza e morosità, con due tappi di presa di pressione, F-girello



€ 73,32

**MENSOLA PER CONTATORE GAS
SPECIFICA UNARETI MI
CODICE HX653626032E**

l=110 MM, 1" x 1 1/4"

Supporto con tasselli in espansione

- Entrata: valvola con maniglia
- Uscita: canotto in ferro con presa di pressione PCP



A RICHIESTA

**MENSOLA PER CONTATORE GAS
SPECIFICA UNARETI MI
CODICE HX653826032E**



l=110 MM, 1" x 1 1/4"

Supporto con tasselli in espansione

- Entrata: valvola con cappuccio sigillabile
- Uscita: canotto in ferro con presa di pressione PCP



A RICHIESTA


ART. 706600 VALVOLA A SFERA A INTERRARE IN ACCIAIO ASTM A105/WCB


Valvola a sfera a interrare in acciaio ASTM A105/WCB, passaggio totale, saldare di testa, secondo UNI 9734, per gas naturale, con prolunga e quadro di manovra.

Serie INTER - GAS

Disponibile anche con lunghezza asta F = 400 o 800 mm

Articolo	Misura	DN	A	F	G	Quadro	PN	€/pz
70660006	1"	25	165	600	25	22x22	20	375,00
70660007	1 ¹ / ₄ "	32	191	600	25	22x22	20	410,00
70660008	1 ¹ / ₂ "	40	191	600	25	22x22	20	410,00
70660010	2"	50	216	600	25	22x22	20	521,50
70660012	2 ¹ / ₂ "	65	241	600	25	22x22	20	703,50
70660014	3"	80	283	600	25	22x22	20	860,50
70660018	4"	100	305	600	25	22x22	20	1.190,00
70660019	5"	125	380	600	25	22x22	20	1.649,00
70660020	6"	150	457	600	30	36x27	20	2.818,50
70660021	8"	200	521	600	30	36x27	20	5.203,50

ART. 708000 VALVOLA A SFERA IN ACCIAIO


Valvola a sfera in acciaio, passaggio ridotto, completamente saldata, **per gas colonna montante M.P.**, con estremità a saldare di testa, con leva.

Serie INTER - GAS

Articolo	Misura	DN	L	R	P	PN	€/pz
70800005	3/4"	20	230	140	85	40	171,34
70800006	1"	25	230	140	89	40	176,75
70800007	1 ¹ / ₄ "	32	260	140	93	40	192,73
70800008	1 ¹ / ₂ "	40	260	180	108	40	265,69
70800010	2"	50	300	180	114	40	281,97
70800012	2 ¹ / ₂ "	65	360	275	114	25	408,33
70800014	3"	80	370	275	124	25	528,22
70800018	4"	100	390	365	192	25	828,31

VALVOLE A SFERA PER GAS SERIE FIDO SFER

ART. 9000



Valvola a sfera per gas a passaggio totale, filettatura F/F, con farfalla in alluminio.

ART. 9001



Valvola a sfera per gas a passaggio totale, filettatura M/F, con farfalla in alluminio.

ART. 9010



Valvola a sfera per gas a passaggio totale, filettatura F/F, con leva in alluminio.

ART. 9011



Valvola a sfera per gas a passaggio totale, filettatura M/F, con leva in alluminio.

Art.	D	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
9000	€/pz	10,57	10,57	12,81	19,03	27,64						
9001	€/pz	10,92	10,92	13,46	20,15	29,02						
9010	€/pz	10,57	10,57	12,81	19,03	27,64	49,34	71,17	102,26	219,82	320,73	561,01
9011	€/pz	10,92	10,92	13,46	20,15	29,02	53,29	73,39	109,35	237,30	341,15	606,37

ART. 9044



Valvola a sfera per colonna montante gas, a passaggio totale, filettatura F/F, con cappuccio piombabile.

ART. 9045



Valvola a sfera per colonna montante gas, a passaggio totale, filettatura M/F, con cappuccio piombabile.

ART. 6277



Valvola a sfera per colonna montante gas, con cappuccio piombabile, a passaggio totale, filettatura maschio sfero-conico ed attacco PE, raccordo per tubo di protezione in acciaio.

ART. 6166



Valvola a sfera per colonna montante gas, con cappuccio piombabile, a passaggio totale, filettatura femmina ed attacco PE, raccordo per tubo di protezione in acciaio.

ART. 9052



Valvola a sfera per presa in carico gas a passaggio totale, filettatura femmina con flangia di presa da 1" x 25 a 1 1/2 x 50

Art.	D	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	3/4"x20	3/4"x32	3/4"x50
9044	€/pz	21,30	29,66	51,62	75,26	108,60	223,87	332,90	556,38			
9045	€/pz	22,42	30,77	54,30	77,58	112,57	238,62	349,12	604,87			
6277	€/pz									47,64	58,60	169,30
Art.	D	3/4"x25	1"x25	1"x32	1"x40	1 1/4"x40	1 1/2"x50	2"x63				
6166	€/pz	46,82		58,86		96,32	143,05	221,31				
9052	€/pz		63,44	65,53	65,80		142,53					

Sede con deposito

Brescia
Via Luigi Abbiati 43 - 25131 Brescia (BS)
T +39 030 9745811

Filiali con deposito

Bergamo
Via Trento 1 - 24060 S. Paolo D'Argon (BG)
T +39 035 959511

Verona
Viale del Commercio 53 - 37135 Verona (VR)
T +39 045 501010

Mantova
Via dell'Agricoltura 1 - 46010 Curtatone (MN)
T +39 0376 348376

Milano
Via Francesco Cilea 115/A - 20151 Milano (MI)
T +39 02 255489