


Listino gas



Valvole a saldare – Giunti di transizione – Valvole per gas –
Raccorderia





Gas

Giunti di transizione polietilene/acciaio per gas	142
Raccorderia	143
Valvole per gas	145



La Boldarino S.p.A. ha voluto introdurre il marchio “a chilometro 0” per promuovere la commercializzazione dei prodotti concepiti e realizzati entro un raggio di 200 km dal territorio lombardo. In questo modo desidera garantire un ridotto impatto ambientale limitando i costi di reperimento e trasporto dei materiali e soprattutto, privilegiare le aziende del territorio favorendo lo sviluppo del tessuto economico, produttivo e sociale.
Per analoghe finalità sono evidenziati i prodotti “Made in Italy”.

GAS - TABELLA SCONTI

PAGINA	MATERIALE	CL. MERC.	SCONTO %
142	GIUNTI DI TRANSIZIONE POLIETILENE / ACCIAIO PER GAS	LA	
143	RACCORDERIA ALLACCIO GAS	RAG	
145	VALVOLE PER GAS	RAG	

PE 100 SDR11 - UNI 9736 - VP600



PE 100 SDR11 - UNI 9736 - ISO 10838-1-2 VP600

Ø	Saldare/Zincato		Saldare/Rivestito		Filettato/Rivestito		Curvo Filettato/Rivestito	
	Codice	€/pz	Codice	€/pz	Codice	€/pz	Codice	€/pz
25X3/4"	LAGIUPEAC025	30,74	LAGIUPEAC025R	40,95	LAGIUPEAC025Y	29,44	LAGIU90PEAC025Y	56,55
32X1"	LAGIUPEAC032	32,77	LAGIUPEAC032R	43,21	LAGIUPEAC032Y	31,90	LAGIU90PEAC032Y	69,75
40X1 1/4"	LAGIUPEAC040	36,83	LAGIUPEAC040R	50,03	LAGIUPEAC040Y	35,09	LAGIU90PEAC040Y	79,97
50X1 1/2"	LAGIUPEAC050	39,01	LAGIUPEAC050R	52,35	LAGIUPEAC050Y	36,69	LAGIU90PEAC050Y	96,35
63X2"	LAGIUPEAC063	43,07	LAGIUPEAC063R	56,91	LAGIUPEAC063Y	53,36	LAGIU90PEAC063Y	125,06
75X2 1/2"	LAGIUPEAC075	81,49	LAGIUPEAC075R	107,01	LAGIUPEAC075Y	98,53		
90X3"	LAGIUPEAC090	117,89	LAGIUPEAC090R	149,86	LAGIUPEAC090Y	123,90		
110X4"	LAGIUPEAC110	201,55	LAGIUPEAC110R	283,04	LAGIUPEAC110Y	189,44		
125X4"	LAGIUPEAC125	280,87	LAGIUPEAC125R	356,77	LAGIUPEAC125Y	246,05		
140X5"	LAGIUPEAC140	317,84	LAGIUPEAC140R	390,99				
160X6"	LAGIUPEAC160	381,57	LAGIUPEAC160R	499,53				
180X6"	LAGIUPEAC180	403,03	LAGIUPEAC180R	523,31				
200X8"	LAGIUPEAC200	570,87	LAGIUPEAC200R	639,81				
225X8"	LAGIUPEAC225	618,43	LAGIUPEAC225R	677,88				
250X10"	LAGIUPEAC250	1.079,67	LAGIUPEAC250R	1.206,18				
280X10"	LAGIUPEAC280	1.347,70	LAGIUPEAC280R	1.506,55				
315X12"	LAGIUPEAC315	1.566,07	LAGIUPEAC315R	1.973,16				
355X14"	LAGIUPEAC355	2.231,25	LAGIUPEAC355R	2.407,44				
400X16"	LAGIUPEAC400	2.692,87	LAGIUPEAC400R	2.928,64				

DISPONIBILI ANCHE ALTRE VERSIONI E DIAMETRI



RACCORDI SAGOMATI

**RACCORDI SAGOMATI PER TAMPONATRICE
IN ACCIAIO AL CARBONIO IN ASTM A105**

Sono sagomati per poter essere appoggiati al tubo per la saldatura, filettati internamente per ricevere il tappo ed esternamente per la calotta e la macchina foratubi.

Descrizione	€/pz	Descrizione	€/pz
Raccordo sagomato con tappo D. 3/4" (1+3)	a richiesta	Calotta D. 1" per raccordo D. 3/4" (2)	a richiesta
Raccordo sagomato con tappo D. 1" (1+3)	a richiesta	Calotta D. 1 1/4" per raccordo D. 1" (2)	a richiesta
Raccordo sagomato con tappo D. 1 1/4" (1+3)	a richiesta	Calotta D. 1 1/2" per raccordo D. 1 1/4" (2)	a richiesta
Raccordo sagomato con tappo D. 1 1/2" (1+3)	a richiesta	Calotta D. 2" per raccordo D. 1 1/2" (2)	a richiesta
Raccordo sagomato con tappo D. 2" (1+3)	a richiesta	Calotta D. 2 1/2" per raccordo D. 2" (2)	a richiesta
Raccordo sagomato con tappo D. 2 1/2" (1+3)	a richiesta	Calotta D. 3" per raccordo D. 2 1/2" (2)	a richiesta
Raccordo sagomato con tappo D. 3" (1+3)	a richiesta	Calotta D. 3 1/2" per raccordo D. 3" (2)	a richiesta
Raccordo sagomato con tappo D. 4" (1+3)	a richiesta	Calotta D. 4 1/2" per raccordo D. 4" (2)	a richiesta
Raccordo sagomato con tappo D. 5" (1+3)	a richiesta	Calotta D. 5 1/4" per raccordo D. 5" (2)	a richiesta
Raccordo sagomato con tappo D. 6" (1+3)	a richiesta	Coperchio per raccordo SAG. D. 6"	a richiesta
Raccordo sagomato con tappo D. 8" (1+3)	a richiesta	Coperchio per raccordo SAG. D. 8"	a richiesta
Raccordo sagomato con tappo D. 10" (1+3)	a richiesta	Coperchio per raccordo SAG. D. 10"	a richiesta

TRONCHETTI A TI CON DERIVAZIONE A 90°

Per prese su condotte a gas e per tubi in polietilene



Attacco per tubi in polietilene		
DN Principale	DN Derivato	€/pz
1"	32	78,86
1 1/4"	40	85,97
1 1/2"	50	90,74
2"	63	107,27
2 1/2"	75	169,49
3"	90	230,23
4"	110	317,62

Media pressione comprensivi di tappo	
DE Nominale	€/pz
1"	50,03
1 1/4"	61,59
1 1/2"	67,42
2"	100,35
2 1/2"	124,40
3"	155,95
4"	181,64

Bassa pressione modello saldato	
DE Nominale	€/pz
1"	33,57
1 1/4"	48,65
1 1/2"	51,20
2"	75,21
2 1/2"	80,58
3"	104,43
4"	172,17



Calotta per tronchetti a Tee		
DN	Filetto interno	€/pz
1"	1 1/2"	21,75
1 1/4"	2"	29,64
1 1/2"	2"	29,64
2"	2 1/2"	41,47
2 1/2"	3"	67,10
3"	4"	86,88
4"	4 1/2"	77,02

Tappo con fori	
DN	€/pz
1"	7,89
1 1/4"	7,89
1 1/2"	9,86
2"	9,86
2 1/2"	15,77
3"	49,35
4"	51,33

Tappo c/quadro	
DE Nominale	€/pz
1"	9,86
1 1/4"	9,86
1 1/2"	11,83
2"	13,80
2 1/2"	15,77
3"	31,61
4"	-

GIUNTI ISOLANTI PER LINEE PRINCIPALI, ESTREMITÀ A SALDARE



Giunti isolanti marcati e certificati CE in accordo alle direttive Atex concernente l'utilizzo in atmosfera potenzialmente esplosiva.

**Applicazioni principali:**

Trasporto e distribuzione GAS (UNI EN 1549)
Reti di distribuzione (UNI 9165)
Impianti di derivazione del gas (UNI 9860)

Materiale:

acciaio API 5L / ISO 3183:2012 / EN10204

Estremità a saldare:

API 5L / ISO 3183:2012 / EN10204

DN	mm	PN 25 Bar UNI 10258	PN 100 Bar UNI 10285
		€/pz	€/pz
1/2"	15	66,96	195,08
3/4"	20	75,60	206,55
1"	25	95,04	240,98
1" 1/4	32	110,16	275,40
1" 1/2	40	120,96	321,30
2"	50	133,92	344,25
2" 1/2	65	177,12	436,05
3"	80	226,80	596,70
4"	100	334,80	826,20
5"	125	475,20	1.308,15
6"	150	615,60	-
8"	200	950,40	-
10"	250	-	-
12"	300	-	-

Altri DN e PN prezzi a richiesta

GIUNTI ISOLANTI PER DERIVAZIONI DI UTENZA, PN 10 BAR UNI 10284



Giunti isolanti marcati e certificati CE in accordo alle direttive Atex concernente l'utilizzo in atmosfera potenzialmente esplosiva.

**Applicazioni principali:**

Reti di distribuzione (UNI 9165)
Impianti di derivazione del gas (UNI 9860)
Impianti a gas per uso domestico e simili (UNI 7129-1)

Materiale: acciaio (conforme ai requisiti UNI10284 e del DM 16/04/2008).

Estremità a saldare: EN10208-1 / ISO3183 / API 5L.

DN	mm	M/M	M/F	M/S	S/S
		€/pz	€/pz	€/pz	€/pz
1/2"	15	23,76	23,76	-	-
3/4"	20	24,84	24,84	28,08	32,40
1"	25	28,08	28,08	32,40	38,88
1" 1/4	32	36,72	36,72	38,88	43,20
1" 1/2	40	41,04	41,04	45,36	49,68
2"	50	58,32	58,32	62,64	69,12
2" 1/2	65	114,48	114,48	125,28	177,12
3"	80	155,52	155,52	162,00	226,80

Legenda:

M/M = estremità dei tronchetti filettate ISO7 Maschio/Maschio (Tipo B1)

M/F = estremità dei tronchetti filettate ISO7 Maschio/Femmina (Tipo B5)

M/S = 1 estremità filettata ISO7 Maschio, 1 a Saldare (Tipo B2)

S/S = 2 estremità dei tronchetti smussate a Saldare/Saldare (Tipo B3)

MENSOLE PER CONTATORE GAS

[CLASSE PQG]

**MENSOLA PER CONTATORE GAS
SPECIFICA UNARETI BS
CODICE HX659805032E**

l=110 MM

con due valvole a sfera: 1" x 1 1/4"

- Entrata: valvola con cappuccio sigillabile, F-girello
- Uscita: valvola con serratura di sicurezza e morosità, con due tappi di presa di pressione, F-girello



€ 80,72

**MENSOLA PER CONTATORE GAS
SPECIFICA UNARETI MI
CODICE HX653626032E**

l=110 MM, 1" x 1 1/4"

Supporto con tasselli in espansione

- Entrata: valvola con maniglia
- Uscita: canotto in ferro con presa di pressione PCP



A RICHIESTA

**MENSOLA PER CONTATORE GAS
SPECIFICA UNARETI MI
CODICE HX653826032E**



l=110 MM, 1" x 1 1/4"

Supporto con tasselli in espansione

- Entrata: valvola con cappuccio sigillabile
- Uscita: canotto in ferro con presa di pressione PCP



A RICHIESTA


ART. 706600 VALVOLA A SFERA A INTERRARE IN ACCIAIO ASTM A105/WCB


Valvola a sfera a interrare in acciaio ASTM A105/WCB, passaggio totale, saldare di testa, secondo UNI 9734, per gas naturale, con prolunga e quadro di manovra.

Serie INTER - GAS

Disponibile anche
con lunghezza asta F = 400 o 800 mm

Articolo	Misura	DN	A	F	G	Quadro	PN	€/pz
70660006	1"	25	165	600	25	22x22	20	382,50
70660007	1 1/4"	32	191	600	25	22x22	20	418,50
70660008	1 1/2"	40	191	600	25	22x22	20	451,50
70660010	2"	50	216	600	25	22x22	20	526,50
70660012	2 1/2"	65	241	600	25	22x22	20	713,00
70660014	3"	80	283	600	25	22x22	20	879,50
70660018	4"	100	305	600	25	22x22	20	1.209,00
70660019	5"	125	380	600	25	22x22	20	1.672,00
70660020	6"	150	457	600	30	36x27	20	2.896,00
70660021	8"	200	521	600	30	36x27	20	5.265,50

ART. 708000 VALVOLA A SFERA IN ACCIAIO


Valvola a sfera in acciaio, passaggio ridotto, completamente saldata, **per gas colonna montante M.P.**, con estremità a saldare di testa, con leva.

Serie INTER - GAS

Articolo	Misura	DN	L	R	P	PN	€/pz
70800005	3/4"	20	230	140	85	40	188,47
70800006	1"	25	230	140	89	40	194,43
70800007	1 1/4"	32	260	140	93	40	212,00
70800008	1 1/2"	40	260	180	108	40	292,26
70800010	2"	50	300	180	114	40	310,17
70800012	2 1/2"	65	360	275	114	25	449,16
70800014	3"	80	370	275	124	25	581,04
70800018	4"	100	390	365	192	25	911,31

VALVOLE A SFERA PER GAS SERIE FIDO SFER

ART. 9000



Valvola a sfera per gas a passaggio totale, filettatura F/F, con farfalla in alluminio.

ART. 9001



Valvola a sfera per gas a passaggio totale, filettatura M/F, con farfalla in alluminio.

ART. 9010



Valvola a sfera per gas a passaggio totale, filettatura F/F, con leva in alluminio.

ART. 9011



Valvola a sfera per gas a passaggio totale, filettatura M/F, con leva in alluminio.

Art.	D	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
9000	€/pz	11,63	11,63	14,09	20,93	30,40						
9001	€/pz	12,01	12,01	14,81	22,17	31,92						
9010	€/pz	11,63	11,63	14,09	20,93	30,40	54,27	78,29	112,49	241,80	352,80	617,11
9011	€/pz	12,01	12,01	14,81	22,17	31,92	58,62	80,73	120,29	261,03	375,27	667,00

ART. 9044



Valvola a sfera per colonna montante gas, a passaggio totale, filettatura F/F, con cappuccio piombabile.

ART. 9045



Valvola a sfera per colonna montante gas, a passaggio totale, filettatura M/F, con cappuccio piombabile.

ART. 6277



Valvola a sfera per colonna montante gas, con cappuccio piombabile, a passaggio totale, filettatura maschio sfero-conico ed attacco PE, raccordo per tubo di protezione in acciaio.

ART. 6166



Valvola a sfera per colonna montante gas, con cappuccio piombabile, a passaggio totale, filettatura femmina ed attacco PE, raccordo per tubo di protezione in acciaio.

ART. 9052



Valvola a sfera per presa in carico gas a passaggio totale, filettatura femmina con flangia di presa da 1" x 25 a 1 1/2 x 50

Art.	D	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	3/4"x20	3/4"x32	3/4"x50
9044	€/pz	23,43	32,63	56,78	82,79	119,46	246,26	366,19	612,02			
9045	€/pz	24,66	33,85	59,73	85,34	123,83	262,48	384,03	665,36			
6277	€/pz									52,40	64,46	186,23
Art.	D	3/4"x25	1"x25	1"x32	1"x40	1 1/4"x40	1 1/2"x50	2"x63				
6166	€/pz	51,50		64,75		105,95	157,36	243,44				
9052	€/pz		69,78	72,08	75,35		156,78					